



Guide d'installation de PipeLine 4.0

PipeLine 4.0 nécessite certaines précautions dans l'installation pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Suivez les trois instructions ci-dessous pour installer PipeLine 4.0.

1. Avant d'installer PipeLine 4.0, enlevez toutes les anciennes versions de PipeLine sur votre ordinateur. Si vous avez des fichiers de données stockés sur votre disque C dans une ancienne version de PipeLine, ils ne pourront pas être retirés lorsque les versions précédentes de PipeLine sont désinstallés. Vous pouvez les déplacer physiquement vous-même en allant à C: / Program Files / Pipeline /.
 - Allez dans le menu Démarrer> Panneau de configuration> Ajout / Suppression de programmes (selon la version de Windows que vous utilisez, vous aurez au lieu : Menu Démarrer> Paramètres> Panneau de configuration> Ajout / Suppression de programmes)
 - Faites défiler la liste alphabétique des programmes sur votre ordinateur dans la boîte de dialogue : Ajout / Suppression de programmes. Si vous voyez n'importe quelle version de PipeLine, retirez-la en premier.
2. Installez PipeLine 4.0 en insérant le CD dans votre lecteur de CD ou en double cliquant sur le fichier avec l'extension ". exe" dans le fichier téléchargé Winzip du web site : USAID / DELIVER / PROJECT. Suivez les instructions sur l'écran.
 - PipeLine 4.0 s'installe à l'emplacement suivant: C: / Documents and Settings / All Users / Application Data / Pipeline. Vous pouvez changer cet emplacement si vous le désirez pendant la première étape du processus d'installation. Les versions précédentes de PipeLine sont installées dans C: / Program Files / Pipeline.
3. Après l'installation de PipeLine 4.0, vous aurez besoin d'installer Microsoft Office 2003 Service Pack. Vous devez installer le service pack pour que PipeLine puisse fonctionner. Vous devriez installer le service pack même si vous utilisez Office 2007 ou une autre version de Microsoft Office. (L'installation du Service Pack ne fait pas revenir votre version à Office 2003. En effet, le module run-time de Microsoft Access se charge d'envoyer les données requises à PipeLine et lui fournit tous les détails nécessaires à son fonctionnement.)
 - Le service pack se trouve sur votre CD dans le dossier "Mises à jour Office ». Il est disponible en 4 langues (arabe, anglais, français et espagnol). Utilisez le service pack dans la langue la plus appropriée pour votre système d'exploitation. (Par exemple, si vous utilisez une copie de Microsoft Windows en espagnol, installez la copie du service pack en espagnol). Si vous ne trouvez pas votre langue dans la liste, utilisez le lien vers Microsoft ci-dessous, pour trouver le service pack dans votre langue.

- Pour accéder au CD, ouvrez la fenêtre "Poste de travail" sur votre bureau en double-cliquant sur l'icône. Cliquez avec le bouton droit sur votre lecteur de CD, puis sélectionnez Open "Dans le menu contextuel. Dans le CD se trouve un dossier appelé "Mises à jour Office." Le service packs se trouve à l'intérieur de "Mises à jour Office".
- Si vous avez téléchargé votre copie de PipeLine du web site USAID | DELIVER PROJECT, vous pouvez accéder à Microsoft Office Service Pack 2 à :
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57e27a97-2db6-4654-9db6-ec7d5b4dd867&DisplayLang=en>

Le présent document ne reflète pas nécessairement les points de vue ou les opinions de l'USAID ou le Gouvernement Américain.

USAID | PROJET DELIVER
John Snow, Inc.
1616 Fort Myer Drive, 11th Floor
Arlington, VA 22209 USA
Tel: 703-528-7474
Fax: 703-528-7480

www.deliver.jsi.com
askdeliver@jsi.com